

Serie BX

Tecnología y diseño profesionales



400BX

Monitor de Gran formato de 40"



Solución Video Wall



Este monitor posee un procesador de video matrix integrado que soporta formatos de Video Wall desde 1x1 hasta 10x10, adaptándose a todas las necesidades de comunicación.

Función Pivot



Permite rotar 90°, el monitor de gran formato pudiendo obtener una visualización vertical u horizontal, convirtiéndolo en un monitor versátil.

Sonido de Calidad



Proporciona un sonido de calidad gracias a dos potentes altavoces integrados de 5W cada uno, ahorrando coste y espacio

Conectores DVI y VGA



Posee entradas DVI-D y VGA , permitiendo conectarse a una amplia gama de dispositivos.

El nuevo monitor profesional de la Serie BX de Samsung es una solución económica que proporciona la máxima funcionalidad y fiabilidad .

Modelo			400BX
Part number			LH40ARPLBC/EN
EAN			8806071354156
Panel	Tamaño Pantalla		40"
	Tipo		S-PVA (B-DID)
	Resolución		1920*1080 (16:9)
	Tamaño Pixel (mm)		0.461(H)x0.461(V)
	Área Visible (mm)		885.6(H) x 498.15(V)
	Brillo (Tip.)		450cd/m2
	Ratio de Contraste		3000:1
	Ángulo de Visión		178°/178°
	Tiempo de Respuesta		8ms
	Colores		8 bit – 16.7M
	Gama de Color		72%
Pantalla	Ratio de Contraste Dinámico		10000:1
	Frecuencia Horizontal		30kHz ~ 81kHz
	Frecuencia Vertical		56Hz ~ 85Hz
	Frecuencia Max Pixel		148.5MHz
Conectividad	Entradas	RGB	Analog D-SUB, DVI-D
		Video	CVBS, Component(D-Sub 15pin)
		Audio	Stereo mini Jack
	Salidas	RGB	-
		Video	-
		Audio	-
	Control Externo		RSC232C (Entrada/Salida)
	Sensor Externo		-
Energía	Tipo		Integrada
	Suministro		AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
	Consumo	Encendido	220(max)/180W tip)
		Modo sleep	Menor a 1 W
		Modo Off	Menor a 1 W
Especificaciones físicas	Dimensiones (mm)	Neto	969 X 582 X 91
		Embalado	1049X 667 X 203
	Peso (Kg)	Neto	13.8
		Embalado	15
	VESA		400*400mm
	Peana		No

Condiciones en operación	Temperatura	Normal	0°C~ 40°C
	Humedad		10~80%
Características	Especiales		Detector de errores de la lámpara, Anti Retención, Sensor de Temperatura, RS232C MDC, Altavoces integrados (5W + 5W), Plug and Play (DDC2B, DDC/CI), Video Wall(10x10), función pivot,
	Claves		Económico y Fiable
Accesorios	Incluidos	Manuales	Guía de instalación rápida, Tarjeta de Garantía
		Cables	Cable D-Sub, Cable de corriente
		Otros	Mando a distancia, Pilas, CD de instalación
	Opcionales	Peana	-
		Montaje en techo	-
		Especial	-
Garantía			3 años

** Esta ficha técnica está dirigida a profesionales de la comercialización de productos informáticos y no a consumidores finales de los mismos. El contenido de esta ficha puede ser modificado por Samsung en cualquier momento, por lo que debe utilizarse en todo momento la última versión publicada y notificada por Samsung."*

-